



Tarif 2012

**Valable à partir du
1 janvier 2012**

Primofit

+GF+

**GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS**

PRIMOFIT

		page
	Acier x acier galvanisé	4
	Acier x Acier noir	8
	Acier - set de joints	11
	Pièce intermédiaire pour tube plomb galvanisée	12
	Plomb - Set de joints	13
	Acier x PE galvanisé	14
	Acier x PE noir	17
	PE x PE, galvanisé	18
	PE - Set de joints	20
	index	22

PRIMO FIT

Acier x acier galvanisé

Connexion courte galvanisée égale pour tube acier ISO 65



PF 1 27 140 030


Dim. [inch]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg
3/8	775 102 050	20,00					1	0,373
1/2	775 102 051	18,43	775 106 051	18,43	775 108 051	23,63	1	0,265
3/4	775 102 052	19,99	775 106 052	19,99	775 108 052	25,62	1	0,323
1	775 102 053	21,61	775 106 053	21,61	775 108 053	27,96	1	0,469
1 1/4	775 102 054	26,23	775 106 054	26,23	775 108 054	51,25	1	0,695
1 1/2	775 102 055	30,89	775 106 055	30,89	775 108 055	40,74	1	0,733
2	775 102 056	42,48	775 106 056	42,48	775 108 056	56,04	1	1,530
2 1/2	775 102 057	173,17			775 108 057	206,72	1	3,600
3	775 102 058	191,03			775 108 058	228,04	1	4,200



PF 1 27 140 110

Connexion longue galvanisée égale pour tube acier ISO 65

Dim. [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg
1	775 152 053	36,40	1	1,280
1 1/4	775 152 054	47,42	1	1,420
1 1/2	775 152 055	53,37	1	1,620
2	775 152 056	70,03	1	2,160



PF 1 27 140 230


Pièce intermédiaire filetée mâle galvanisée pour tube acier ISO 65 sur R/EN 10226-1

Dim. acier [inch]	Dim. R [inch]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR
3/8	3/8	775 202 050	15,66		
1/2	1/2	775 202 051	14,95	775 206 051	14,95
3/4	3/4	775 202 052	15,66	775 206 052	15,66
1	1	775 202 053	17,39	775 206 053	17,39
1 1/4	1 1/4	775 202 054	21,76	775 206 054	21,76
1 1/2	1 1/2	775 202 055	25,79	775 206 055	25,79
2	2	775 202 056	35,51	775 206 056	35,51
2 1/2	2 1/2	775 202 057	111,54		
3	3	775 202 058	127,58		

Dim. acier [inch]	Dim. R [inch]	FPM Code	EUR	SP	kg
3/8	3/8			1	0,230
1/2	1/2	775 208 051	16,99	1	0,252
3/4	3/4	775 208 052	18,70	1	0,292
1	1	775 208 053	20,78	1	0,382
1 1/4	1 1/4	775 208 054	25,99	1	0,481
1 1/2	1 1/2	775 208 055	30,81	1	0,660
2	2	775 208 056	42,42	1	0,807
2 1/2	2 1/2	775 208 057	129,38	1	2,900
3	3	775 208 058	152,41	1	3,500

PRIMO FIT

Pièce intermédiaire fileté femelle galvanisée pour tube acier ISO 65 sur Rp/EN 10226-1



Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR	
3/8	3/8	775 212 050	15,08			
1/2	1/2	775 212 051	14,50	775 216 051	14,50	
3/4	3/4	775 212 052	15,08	775 216 052	15,08	
1	1	775 212 053	16,69	775 216 053	16,69	
1 1/4	1 1/4	775 212 054	21,03	775 216 054	21,03	
1 1/2	1 1/2	775 212 055	24,64	775 216 055	24,64	
2	2	775 212 056	34,21	775 216 056	34,21	
2 1/2	2 1/2	775 212 057	112,15			
3	3	775 212 058	125,72			

Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	3/8			1	0,227	
1/2	1/2	775 218 051	16,31	1	0,217	
3/4	3/4	775 218 052	18,01	1	0,272	
1	1	775 218 053	19,94	1	0,270	
1 1/4	1 1/4	775 218 054	24,87	1	0,390	
1 1/2	1 1/2	775 218 055	29,44	1	0,490	
2	2	775 218 056	40,87	1	0,905	
2 1/2	2 1/2	775 218 057	123,57	1	2,816	
3	3	775 218 058	145,83	1	3,200	

PF 1 27 140 330

Coude galvanisé pour tube acier ISO 65



Dim. [inch]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	775 402 050	25,08					1	0,375	
1/2	775 402 051	23,92	775 406 051	24,53	775 408 051	31,26	1	0,317	
3/4	775 402 052	25,08	775 406 052	25,08	775 408 052	33,39	1	0,500	
1	775 402 053	32,49	775 406 053	33,77	775 408 053	42,05	1	0,637	
1 1/4	775 402 054	36,81	775 406 054	36,81	775 408 054	49,47	1	0,840	
1 1/2	775 402 055	41,49	775 406 055	41,49	775 408 055	56,78	1	1,028	
2	775 402 056	61,48	775 406 056	62,65	775 408 056	78,05	1	1,385	

PF 1 27 140 430

Coude fileté femelle galvanisé pour tube acier ISO 65 sur Rp/EN 10226-1




Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
3/4	3/4	775 432 052	21,38	1	0,410	
1	1	775 432 053	43,14	1	0,544	

PF 1 27 140 410


PRIMOFIT

coude fileté femelle réduit galvanisé pour tube acier ISO 65 sur Rp/EN 10226-1



PF 1 27 140 410

Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
1	3/4	775 432 063	21,38	1	0,601	
3/4	1	775 432 081	35,00	1	0,780	



PF 1 27 140 710

Bouchon galvanisé pour tube acier ISO 65

Dim. [inch]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	775 452 050	13,34					1	0,201	
1/2	775 452 051	12,76	775 456 051	12,76	775 458 051	14,66	1	0,205	
3/4	775 452 052	13,34	775 456 052	13,34	775 458 052	16,09	1	0,280	
1	775 452 053	14,64	775 456 053	14,64	775 458 053	17,66	1	0,296	
1 1/4	775 452 054	18,43	775 456 054	18,43	775 458 054	21,95	1	0,330	
1 1/2	775 452 055	21,92	775 456 055	22,47	775 458 055	25,66	1	0,508	
2	775 452 056	26,54	775 456 056	27,21	775 458 056	31,09	1	0,650	




PF 1 27 140 530

Té galvanisé égal pour tube acier ISO 65

Dim. [inch]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	775 302 050	28,73					1	0,450	
1/2	775 302 051	26,68	775 306 051	27,37	775 308 051	36,52	1	0,417	
3/4	775 302 052	28,73	775 306 052	29,46	775 308 052	41,12	1	0,580	
1	775 302 053	36,24	775 306 053	37,16	775 308 053	49,62	1	1,200	
1 1/4	775 302 054	55,97	775 306 054	57,40	775 308 054	69,66	1	1,220	
1 1/2	775 302 055	86,91	775 306 055	61,04	775 308 055	89,19	1	1,496	
2	775 302 056	84,54	775 306 056	76,12	775 308 056	105,21	1	2,240	

PRIMOFIT


Té galvanisé réduit pour tube acier ISO 65



PF 1 27 140 510

Dim. [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg
3/4 - 1/2	775 302 061	38,85	775 308 061	48,34	1	0,525
1 - 1/2	775 302 062	43,76	775 308 062	56,63	1	0,693
1 - 3/4	775 302 063	70,89	775 308 063	56,63	1	0,752
1 1/4 - 1/2	775 302 064	58,44	775 308 064	75,63	1	0,817
1 1/2 - 1/2	775 302 067	71,58	775 308 067	93,04	1	0,996
2 - 3/4	775 302 072	90,14	775 308 072	116,67	1	1,406

Té avec piquage fileté femelle galvanisé pour tube acier ISO 65 sur Rp/EN 10226-1



PF 1 27 140 001

Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR
3/8	1/2	775 312 050	21,66		
1/2	1/2	775 312 051	19,99	775 316 051	19,99
3/4	3/4	775 312 052	24,08	775 316 052	24,08
1	1	775 312 053	30,03	775 316 053	30,03
1 1/4	1 1/4	775 312 054	39,00	775 316 054	39,00
1 1/2	1 1/2	775 312 055	43,93	775 316 055	43,93
2	2	775 312 056	61,48	775 316 056	63,06

Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	FPM Code	EUR	SP	kg
3/8	1/2			1	0,403
1/2	1/2	775 318 051	26,38	1	0,318
3/4	3/4	775 318 052	31,76	1	0,429
1	1	775 318 053	38,87	1	0,740
1 1/4	1 1/4	775 318 054	48,54	1	0,818
1 1/2	1 1/2	775 318 055	56,86	1	1,120
2	2	775 318 056	79,57	1	2,000

PRIMO FIT


Acier x Acier noir

Connexion courte noire pour tube acier ISO 65



PF 1 27 140 000


Dim. [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	775 101 050	17,99	775 107 050	24,35	1	0,323	
1/2	775 101 051	16,38	775 107 051	22,44	1	0,346	
3/4	775 101 052	17,99	775 107 052	24,35	1	0,446	
1	775 101 053	21,61	775 107 053	26,57	1	0,527	
1 1/4	775 101 054	26,23	775 107 054	34,83	1	0,700	
1 1/2	775 101 055	30,89	775 107 055	41,02	1	0,856	
2	775 101 056	42,48	775 107 056	56,52	1	1,560	
2 1/2	775 101 057	178,75	775 107 057	196,38	1	3,500	
3			775 107 058	192,82	1	4,332	



PF 1 27 140 000

Connexion réduite noire pour tube acier ISO 65


Dim. [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/4 - 1/2	775 101 061	18,60	775 107 061	25,28	1	0,298	
1 - 1/2	775 101 062	20,99	775 107 062	28,52	1	0,363	
1 - 3/4	775 101 063	22,04	775 107 063	28,52	1	0,399	
1 1/4 - 1	775 101 066	24,22	775 107 066	34,30	1	0,523	
1 1/2 - 1 1/4	775 101 070	30,59	775 107 070	44,04	1	0,655	
2 - 1 1/2	775 101 075	47,65	775 107 075	64,73	1	0,816	



PF 1 27 140 001

Pièce intermédiaire filetée mâle noire pour tube acier ISO 65 - R/EN 10226-1

Dim. acier [inch]	Dim. R [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	3/8	775 201 050	14,05	775 207 050	17,77	1	0,230	
1/2	1/2	775 201 051	13,34	775 207 051	15,68	1	0,200	
3/4	3/4	775 201 052	14,06	775 207 052	17,27	1	0,252	
1	1	775 201 053	17,39	775 207 053	19,18	1	0,430	
1 1/4	1 1/4	775 201 054	21,76	775 207 054	24,00	1	0,547	
1 1/2	1 1/2	775 201 055	25,79	775 207 055	29,27	1	0,600	
2	2	775 201 056	35,51	775 207 056	40,30	1	1,180	
2 1/2	2 1/2	775 201 057	115,16	775 207 057	119,80	1	2,800	
3	3	775 201 058	132,12	775 207 058	144,80	1	3,400	




PF 1 27 140 001

Pièce intermédiaire filetée femelle noire pour tube acier ISO 65 sur Rp/EN 10226-1

Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	3/8	775 211 050	14,27	775 217 050	17,12	1	0,227	
1/2	1/2	775 211 051	13,37	775 217 051	15,50	1	0,215	
3/4	3/4	775 211 052	14,27	775 217 052	16,61	1	0,292	
1	1	775 211 053	15,92	775 217 053	18,40	1	0,309	
1 1/4	1 1/4	775 211 054	19,77	775 217 054	23,03	1	0,482	
1 1/2	1 1/2	775 211 055	23,51	775 217 055	27,96	1	0,595	
2	2	775 211 056	32,41	775 217 056	37,82	1	1,108	
2 1/2	2 1/2	775 211 057	115,87	775 217 057	114,77	1	2,600	
3	3	775 211 058	130,00	775 217 058	138,53	1	3,100	


PRIMOFIT

Coude noir pour tube acier ISO 65



PF 1 27 140 400


Dim. [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg
1/2	775 401 051	20,74	775 407 051	29,69	1	0,357
3/4	775 401 052	21,61	775 407 052	31,72	1	0,448
1	775 401 053	23,92	775 407 053	39,94	1	0,511
1 1/4	775 401 054	32,19	775 407 054	47,00	1	0,669
1 1/2	775 401 055	36,10	775 407 055	53,30	1	0,852
2	775 401 056	44,09	775 407 056	74,14	1	1,896



PF 1 27 140 700

Bouchon noir pour tube acier ISO 65

Dim. [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg
1/2	775 451 051	11,02	775 457 051	13,92	1	0,150
3/4	775 451 052	11,50	775 457 052	15,29	1	0,247
1	775 451 053	13,93	775 457 053	16,79	1	0,345
1 1/4	775 451 054	15,30	775 457 054	20,85	1	0,330
1 1/2	775 451 055	19,25	775 457 055	24,37	1	0,510
2	775 451 056	22,88	775 457 056	29,55	1	0,954




PF 1 27 140 510

Té noir pour tube acier ISO 65

Dim. [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg
1/2	775 301 051	24,08	775 307 051	34,70	1	0,417
3/4	775 301 052	26,23	775 307 052	39,05	1	0,580
1	775 301 053	32,75	775 307 053	46,34	1	1,200
1 1/4	775 301 054	49,75	775 307 054	66,18	1	1,505
1 1/2	775 301 055	54,51	775 307 055	77,14	1	1,870
2	775 301 056	73,36	775 307 056	99,95	1	2,240

PRIMO FIT


Té réduit noir pour tube acier ISO 65



PF 1 27 140 500

Dim. [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/4 - 1/2	775 301 061	33,81	775 307 061	45,92	1	0,525	
1 - 1/2	775 301 062	39,61	775 307 062	53,81	1	0,693	
1 - 3/4	775 301 063	39,61	775 307 063	53,81	1	0,752	
1 1/4 - 1/2	775 301 064	52,89	775 307 064	71,85	1	0,817	
1 1/2 - 1/2	775 301 067	65,06	775 307 067	88,39	1	0,996	
2 - 3/4	775 301 072	81,58	775 307 072	110,83	1	1,406	

Té avec piquage fileté femelle noir pour tube acier ISO 65 sur Rp/EN 10226-1



PF 1 27 140 600

Dim. acier [inch]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
1/2	1/2	775 311 051	18,11	775 317 051	25,06	1	0,318	
3/4	3/4	775 311 052	22,17	775 317 052	30,18	1	0,429	
1	1	775 311 053	27,55	775 317 053	36,91	1	0,712	
1 1/4	1 1/4	775 311 054	35,51	775 317 054	46,10	1	0,818	
1 1/2	1 1/2	775 311 055	40,03	775 317 055	54,01	1	1,120	
2	2	775 311 056	55,97	775 317 056	75,59	1	1,520	

PRIMOFIT

Acier - set de joints

Set de joints pour tube acier ISO 65



PF 1 27 140 001

Dim. [inch]	D [mm]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	17,2	775 958 950	7,40			775 967 960	10,94	1	0,020	
1/2	21,3	775 958 951	5,93	775 959 951	5,93	775 967 961	7,22	1	0,020	
3/4	26,9	775 958 952	7,40	775 959 952	7,40	775 967 962	8,32	1	0,040	
1	33,7	775 958 953	8,85	775 959 953	8,85	775 967 963	10,94	1	0,040	
1 1/4	42,4	775 958 954	11,74	775 959 954	11,74	775 967 964	13,04	1	0,020	
1 1/2	48,3	775 958 955	12,32	775 959 955	12,32	775 967 965	14,59	1	0,065	
2	60,3	775 958 956	13,34	775 959 956	13,34	775 967 966	15,98	1	0,087	
2 1/2	76,1	775 958 917	41,61			775 967 967	34,40	1	0,095	
3	88,9	775 958 918	44,35			775 967 968	36,67	1	0,194	

Joint FPM pour tube acier ISO 65




PF 1 27 140 777

Dim. [inch]	D [mm]	FPM Code	EUR	SP	kg	
3/8	17,2	775 967 950	5,15	1	0,006	
1/2	21,3	775 967 951	4,65	1	0,006	
3/4	26,9	775 967 952	4,49	1	0,008	
1	33,7	775 967 953	5,93	1	0,080	
1 1/4	42,4	775 967 954	8,11	1	0,095	
1 1/2	48,3	775 967 955	9,85	1	0,016	
2	60,3	775 967 956	11,33	1	0,120	
2 1/2	76,1	775 967 957	23,00	1	0,077	
3	88,9	775 967 958	24,89	1	0,078	

PRIMO FIT


Pièce intermédiaire pour tube plomb galvanisée

Pièce intermédiaire fileté mâle galvanisée pour tube plomb sur R/EN 10226-1



PF 1 27 140 201

Dim. Pb [mm]	Dim. R [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
18,3 - 21,9	½	775 202 801	19,57	1	0,246	
23,9 - 27,4	¾	775 202 802	17,68	1	0,300	
27,3 - 30,9	1	775 202 813	35,51	1	0,440	
30,9 - 34,4	1	775 202 803	23,22	1	0,420	
36,5 - 37,6	1 ¼	775 202 814	32,91	1	0,671	
39,6 - 43,1	1 ¼	775 202 804	31,89	1	0,671	
45,8 - 46,9	1 ½	775 202 815	40,93	1	0,776	
47,5 - 50,7	1 ½	775 202 805	32,95	1	0,776	
53,1 - 55,4	2	775 202 816	113,96	1	0,900	
56,5 - 57,5	2	775 202 817	60,47	1	0,900	



PF 1 27 140 777

Pièce intermédiaire fileté femelle galvanisée pour tube plomb sur Rp/EN 10226-1

Dim. Pb [mm]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
23,9 - 27,4	¾	775 212 802	17,86	1	0,332	
27,3 - 30,9	1	775 212 813	39,93	1	0,440	
30,9 - 34,4	1	775 212 803	24,00	1	0,382	
36,5 - 37,6	1 ¼	775 212 814	33,66	1	0,671	
45,8 - 46,9	1 ½	775 212 815	41,88	1	0,776	
53,1 - 55,4	2	775 212 816	116,58	1	0,900	
56,5 - 57,5	2	775 212 817	61,86	1	0,900	

PRIMO FIT

Plomb - Set de joints

Set de joints




PF 1 27 140 000

Dim. Pb [mm]	Dim. acier [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
18,3 - 21,9	½	775 958 841	9,06	1	0,020	
23,9 - 27,4	¾	775 958 842	9,92	1	0,020	
27,3 - 30,9	1	775 958 813	10,88	1	0,040	
30,9 - 34,4	1	775 958 843	11,11	1	0,020	
36,5 - 37,6	1 ¼	775 958 814	14,88	1	0,035	
39,6 - 43,1	1 ¼	775 958 844	11,29	1	0,040	
45,8 - 46,9	1 ½	775 958 815	24,19	1	0,034	
47,5 - 50,7	1 ½	775 958 845	12,04	1	0,060	
53,1 - 55,4	2	775 958 816	98,85	1	0,107	
56,5 - 57,5	2	775 958 817	39,54	1	0,142	
60,4 - 63,8	2	775 958 846	14,01	1	0,060	

PRIMO FIT


Acier x PE galvanisé

Connexion courte galvanisée pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 7,4/S 3,2



PF 1 27 140 011


Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
1/2	20 x 3,0	775 102 701	22,62	1	0,378	
3/4	25 x 3,5	775 102 702	24,08	1	0,403	
1	32 x 4,4	775 102 703	26,38	1	0,632	
1 1/4	40 x 5,5	775 102 704	32,49	1	0,760	
1 1/2	50 x 6,9	775 102 705	60,59	1	0,900	
2	63 x 8,6	775 102 706	60,59	1	1,680	



PF 1 27 140 011

Connexion courte galvanisée pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 11/S 5


	Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	1/2	20 x 2,0	775 102 501	21,76	1	0,363	
	3/4	25 x 2,3	775 102 502	23,78	1	0,408	
***	3/4	25 x 3,0	775 102 442	24,24	1	0,408	
	1	32 x 3,0	775 102 503	25,79	1	0,595	
	1 1/4	40 x 3,7	775 102 504	31,19	1	0,760	
	1 1/2	50 x 4,6	775 102 505	36,68	1	0,920	
	2	63 x 5,8	775 102 506	50,46	1	1,700	



PF 1 27 140 010

Connexion courte galvanisée réduite pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 11/S 5

	Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	1/2	25 x 2,3	775 102 526	23,06	1	0,435	
	3/4	32 x 3,0	775 102 531	29,59	1	0,540	
	1	40 x 3,7	775 102 535	30,89	1	0,740	
	1 1/4	32 x 3,0	775 102 516	36,68	1	0,700	
	1 1/4	50 x 4,6	775 102 538	48,93	1	0,757	
	1 1/2	40 x 3,7	775 102 520	35,38	1	0,860	
	1 1/2	63 x 5,8	775 102 540	80,47	1	1,540	
	2	50 x 4,6	775 102 525	62,75	1	1,440	




PF 1 27 140 777

Connexion courte galvanisée pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 17,6/S 8,3

	Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	3/4	25 x 2,0	775 102 602	20,13	1	0,462	
***	3/4	25 x 2,3	775 102 452	sur demande	1	0,462	
	1	32 x 2,0	775 102 603	27,93	1	0,644	
***	1	32 x 2,3	775 102 453	sur demande	1	0,644	
	1 1/4	40 x 2,3	775 102 604	33,67	1	0,770	
	1 1/2	50 x 2,9	775 102 605	43,61	1	0,900	
	2	63 x 3,6	775 102 606	55,95	1	1,836	

PRIMOFIT

Connexion courte réduite galvanisée pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 17,6/S 8,3



PF 1 27 140 010

Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
1	25 x 2,0	775 102 613	26,57	1	0,566	

Pièce intermédiaire avec filetage extérieur galvanisée pour PE SDR 11/S 5 sur R/EN 10226-1



PF 1 27 140 210

	Dim. PE [mm]	Dim. R [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	20 x 2,0	½	775 202 201	18,57	1	0,239	
	25 x 2,3	¾	775 202 202	19,57	1	0,316	
	25 x 3,0	¾	775 202 442	20,58	1	0,300	
	32 x 3,0	1	775 202 203	21,92	1	0,422	
	40 x 3,7	1 ¼	775 202 204	27,12	1	0,600	
	50 x 4,6	1 ½	775 202 205	32,19	1	0,760	
	63 x 5,8	2	775 202 206	44,52	1	1,343	


Pièce intermédiaire filetée mâle galvanisée pour PE SDR 17,6/S 8,3 sur R/ISO 7



PF 1 27 140 011

	Dim. PE [mm]	Dim. R [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	25 x 2,0	¾	775 202 602	13,14	1	0,295	
	25 x 2,3	¾	775 202 452	17,43	1	0,295	
	32 x 2,0	1	775 202 603	15,50	1	0,460	
***	32 x 2,3	1	775 202 453	22,18	1	0,460	
***	40 x 2,3	1 ¼	775 202 454	28,61	1	0,600	
***	50 x 2,9	1 ½	775 202 455	34,46	1	0,760	
***	63 x 3,6	2	775 202 456	47,44	1	1,343	

Pièce intermédiaire avec filetage intérieur galvanisée pour PE SDR 11/S 5 sur Rp/EN 10226-1




PF 1 27 140 310

	Dim. PE [mm]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	20 x 2,0	½	775 212 201	17,68	1	0,227	
	25 x 2,3	¾	775 212 202	18,69	1	0,300	
	25 x 3,0	¾	775 212 442	sur demande	1	0,300	
	32 x 3,0	1	775 212 203	21,03	1	0,400	
	40 x 3,7	1 ¼	775 212 204	26,54	1	0,560	
	50 x 4,6	1 ½	775 212 205	30,89	1	0,700	
	63 x 5,8	2	775 212 206	42,35	1	1,308	

PRIMOFIT

Pièce intermédiaire fileté femelle galvanisée pour PE SDR 17,6/S sur Rp/EN 10226-1



PF 1 27 140 011

	Dim. PE [mm]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	25 x 2,3	¾	775 212 452	20,14	1	0,300	
***	32 x 2,3	1	775 212 453	22,29	1	0,400	
***	40 x 2,3	1 ¼	775 212 454	27,82	1	0,560	
***	50 x 2,9	1 ½	775 212 455	32,93	1	0,700	
***	63 x 3,6	2	775 212 456	45,72	1	1,308	



PF 1 27 140 400

Coude galvanisé pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 11/S 5

	Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	¾	25 x 2,3	775 402 502	30,31	1	0,460	
***	¾	25 x 3,0	775 402 442	35,96	1	0,460	
***	1	32 x 3,0	775 402 503	55,11	1	0,660	
***	1 ¼	40 x 3,7	775 402 504	60,62	1	0,889	
***	1 ½	50 x 4,6	775 402 505	92,81	1	1,140	
***	2	63 x 5,8	775 402 506	92,67	1	2,060	



PF 1 27 140 410

Coude galvanisé pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 17,6/S 8,3

	Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	1	32 x 2,3	775 402 453	47,54	1	0,660	
***	1 ¼	40 x 2,3	775 402 454	55,95	1	0,889	
***	1 ½	50 x 2,9	775 402 455	72,09	1	1,140	
***	2	63 x 3,6	775 402 456	88,24	1	1,952	



PF 1 27 140 610


Té avec piquetage fileté femelle galvanisé pour PE SDR 11/S 5 sur Rp/EN 10226-1

Dim. PE [mm]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
32 x 3,0	1	775 312 203	31,76	1	0,718	
63 x 5,8	2	775 312 206	76,09	1	2,250	

PRIMO FIT


Acier x PE noir

Connexion courte noire pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 11/S 5



PF 1 27 140 001


	Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	½	20 x 2,0	775 101 501	19,57	1	0,316	
	¾	25 x 2,3	775 101 502	21,17	1	0,403	
	¾	25 x 3,0	775 101 552	20,63	1	0,433	
	1	32 x 3,0	775 101 503	22,92	1	0,579	
	1 ¼	40 x 3,7	775 101 504	31,19	1	0,772	
	1 ½	50 x 4,6	775 101 505	32,75	1	0,833	
	2	63 x 5,8	775 101 506	50,46	1	1,666	



PF 1 27 140 201

Pièce intermédiaire filetée mâle noire pour PE SDR 11/S 5 sur R/EN 10226-1


	Dim. PE [mm]	Dim. R [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	20 x 2,0	½	775 201 201	16,94	1	0,251	
	25 x 2,3	¾	775 201 202	17,68	1	0,290	
	32 x 3,0	1	775 201 203	19,57	1	0,415	
	40 x 3,7	1 ¼	775 201 204	24,22	1	0,402	
	50 x 4,6	1 ½	775 201 205	28,85	1	0,696	
	63 x 5,8	2	775 201 206	39,88	1	1,360	



PF 1 27 140 301

Pièce intermédiaire filetée femelle noire pour PE SDR 11/S 5 sur Rp/EN 10226-1

Dim. PE [mm]	Dim. Rp [inch]	NBR Code	EUR	SP	kg	
20 x 2,0	½	775 211 201	16,80	1	0,227	
25 x 2,3	¾	775 211 202	17,71	1	0,300	
32 x 3,0	1	775 211 203	21,56	1	0,400	
40 x 3,7	1 ¼	775 211 204	27,21	1	0,560	
50 x 4,6	1 ½	775 211 205	31,67	1	0,700	
63 x 5,8	2	775 211 206	42,35	1	1,264	



PF 1 27 140 777


Coude noir pour tube acier ISO 65 sur PE SDR 11/S 5

Dim. acier [inch]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
¾	25 x 2,3	775 401 502	29,46	1	0,399	
1	32 x 3,0	775 401 503	34,79	1	0,666	
1 ¼	40 x 3,7	775 401 504	43,74	1	0,860	
1 ½	50 x 4,6	775 401 505	57,13	1	0,900	
2	63 x 5,8	775 401 506	79,70	1	1,300	

PRIMO FIT


PE x PE, galvanisé

Connexion courte galvanisée égale pour PE SDR 11/S 5



PF 1 27 140 013


	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	20 x 2,0	775 102 201	27,06	1	0,358	
	25 x 2,3	775 102 202	28,73	1	0,468	
	32 x 3,0	775 102 203	31,33	1	0,549	
	40 x 3,7	775 102 204	38,00	1	0,763	
	50 x 4,6	775 102 205	44,21	1	1,068	
	63 x 5,8	775 102 206	61,20	1	1,920	



PF 1 27 140 013

Connexion courte réduite galvanisée pour PE SDR 11/S 5


	Dim. PE [mm]	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	25 x 2,3	20 x 2,0	775 102 211	28,65	1	0,412	
	32 x 3,0	20 x 2,0	775 102 212	32,34	1	0,455	
	32 x 3,0	25 x 2,3	775 102 213	32,73	1	0,547	



PF 1 27 140 001

Coude galvanisé pour PE SDR 11/S 5

	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	20 x 2,0	775 402 201	31,26	1	0,339	
	25 x 2,3	775 402 202	31,78	1	0,508	
	32 x 3,0	775 402 203	42,05	1	0,664	
	40 x 3,7	775 402 204	49,47	1	0,729	
	50 x 4,6	775 402 205	56,78	1	1,068	
	63 x 5,8	775 402 206	78,05	1	2,236	
****	63 x 5,8	775 402 776	68,22	1	1,902	




PF 1 27 140 710

Bouchon galvanisé pour PE SDR 11/S 5

	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
	20 x 2,0	775 452 201	17,99	1	0,200	
	25 x 2,3	775 452 202	19,01	1	0,240	
***	25 x 3,0	775 452 442	18,77	1	0,240	
	32 x 3,0	775 452 203	20,74	1	0,329	
	40 x 3,7	775 452 204	27,12	1	0,492	
	50 x 4,6	775 452 205	31,19	1	0,620	
	63 x 5,8	775 452 206	38,00	1	1,140	

PRIMOFIT

Té galvanisé pour PE SDR 11/S 5



PF 1 27 140 001

Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
20 x 2,0	775 302 201	39,33	1	0,477	
25 x 2,3	775 302 202	40,45	1	0,670	
32 x 3,0	775 302 203	73,76	1	0,915	
63 x 5,8	775 302 206	113,30	1	3,320	

PRIMOFIT

PE - Set de joints

Set de joints + insert pour PE SDR 11/S 5



PF 1 27 140 083

	Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	SP	kg	
***	20 x 2,0	775 958 201	13,62	1	0,035	
	25 x 2,3	775 958 202	14,42	1	0,050	
	25 x 3,0	775 958 442	15,00	1	0,053	
	32 x 3,0	775 958 203	16,09	1	0,062	
	40 x 3,7	775 958 204	19,29	1	0,110	
	50 x 4,6	775 958 205	21,61	1	0,140	
	63 x 5,8	775 958 206	25,22	1	0,170	



Set de joints pour tous les SDR / séries de PE (sans douille de renfort)

PF 1 27 140 093

Dim. PE [mm]	NBR Code	EUR	EPDM Code	EUR	SP	kg	
20	775 958 961	8,39	775 959 961	8,62	1	0,020	
25	775 958 962	8,99	775 959 962	9,23	1	0,030	
32	775 958 963	10,16	775 959 963	10,43	1	0,040	
40	775 958 964	11,74	775 959 964	12,04	1	0,050	
50	775 958 965	12,32	775 959 965	12,63	1	0,050	
63	775 958 966	14,36	775 959 966	14,72	1	0,060	



Douille de renfort pour PE SDR 7,4/S 3,2

PF 1 27 140 083

Dim. PE [mm]	Code	EUR	SP	kg	
20 x 3,0	775 950 701	4,79	1	0,020	
25 x 3,5	775 950 702	5,07	1	0,050	
32 x 4,4	775 950 703	5,93	1	0,050	
40 x 5,5	775 950 704	7,55	1	0,120	
50 x 6,9	775 950 705	9,28	1	0,099	
63 x 8,6	775 950 706	10,89	1	0,180	



Douille de renfort pour PE SDR 11/S 5

PF 1 27 140 083

Dim. PE [mm]	Code	EUR	SP	kg	
20 x 2,0	775 950 201	4,79	1	0,020	
25 x 2,3	775 950 202	5,07	1	0,016	
25 x 3,0	780 881 125	4,52	1	0,020	
32 x 3,0	775 950 203	5,93	1	0,018	
40 x 3,7	775 950 204	7,55	1	0,070	
50 x 4,6	775 950 205	9,28	1	0,107	
63 x 5,8	775 950 206	10,89	1	0,209	

PRIMO FIT

Douille de renfort pour tube PE SDR 17,6/S 8,3



	Dim. PE [mm]	Code	EUR	SP	kg	
***	25 x 2,0	775 950 302	4,95	1	0,040	
	25 x 2,3	780 888 925	4,62	1	0,040	
***	32 x 2,0	775 950 303	5,64	1	0,053	
	32 x 2,3	780 925 551	5,38	1	0,053	
	40 x 2,3	775 950 354	7,16	1	0,044	
	50 x 2,9	775 950 255	9,04	1	0,061	
	63 x 3,6	775 950 256	10,60	1	0,094	

PF 1 27 140 083

index

Code	page	EUR
775 101 050	8	17,99
775 101 051	8	16,38
775 101 052	8	17,99
775 101 053	8	21,61
775 101 054	8	26,23
775 101 055	8	30,89
775 101 056	8	42,48
775 101 057	8	178,75
775 101 061	8	18,60
775 101 062	8	20,99
775 101 063	8	22,04
775 101 066	8	24,22
775 101 070	8	30,59
775 101 075	8	47,65
775 101 501	17	19,57
775 101 502	17	21,17
775 101 503	17	22,92
775 101 504	17	31,19
775 101 505	17	32,75
775 101 506	17	50,46
775 101 552	17	20,63
775 102 050	4	20,00
775 102 051	4	18,43
775 102 052	4	19,99
775 102 053	4	21,61
775 102 054	4	26,23
775 102 055	4	30,89
775 102 056	4	42,48
775 102 057	4	173,17
775 102 058	4	191,03
775 102 201	18	27,06
775 102 202	18	28,73
775 102 203	18	31,33
775 102 204	18	38,00
775 102 205	18	44,21
775 102 206	18	61,20
775 102 211	18	28,65
775 102 212	18	32,34
775 102 213	18	32,73
775 102 442	14	24,24
775 102 452	14	sur demande
775 102 453	14	sur demande
775 102 501	14	21,76
775 102 502	14	23,78
775 102 503	14	25,79
775 102 504	14	31,19
775 102 505	14	36,68
775 102 506	14	50,46
775 102 516	14	36,68
775 102 520	14	35,38
775 102 525	14	62,75
775 102 526	14	23,06
775 102 531	14	29,59
775 102 535	14	30,89
775 102 538	14	48,93
775 102 540	14	80,47
775 102 602	14	20,13
775 102 603	14	27,93
775 102 604	14	33,67
775 102 605	14	43,61
775 102 606	14	55,95
775 102 613	15	26,57
775 102 701	14	22,62
775 102 702	14	24,08
775 102 703	14	26,38
775 102 704	14	32,49
775 102 705	14	60,59
775 102 706	14	60,59

Code	page	EUR
775 106 051	4	18,43
775 106 052	4	19,99
775 106 053	4	21,61
775 106 054	4	26,23
775 106 055	4	30,89
775 106 056	4	42,48
775 107 050	8	24,35
775 107 051	8	22,44
775 107 052	8	24,35
775 107 053	8	26,57
775 107 054	8	34,83
775 107 055	8	41,02
775 107 056	8	56,52
775 107 057	8	196,38
775 107 058	8	192,82
775 107 061	8	25,28
775 107 062	8	28,52
775 107 063	8	28,52
775 107 066	8	34,30
775 107 070	8	44,04
775 107 075	8	64,73
775 108 051	4	23,63
775 108 052	4	25,62
775 108 053	4	27,96
775 108 054	4	51,25
775 108 055	4	40,74
775 108 056	4	56,04
775 108 057	4	206,72
775 108 058	4	228,04
775 152 053	4	36,40
775 152 054	4	47,42
775 152 055	4	53,37
775 152 056	4	70,03
775 201 050	8	14,05
775 201 051	8	13,34
775 201 052	8	14,06
775 201 053	8	17,39
775 201 054	8	21,76
775 201 055	8	25,79
775 201 056	8	35,51
775 201 057	8	115,16
775 201 058	8	132,12
775 201 201	17	16,94
775 201 202	17	17,68
775 201 203	17	19,57
775 201 204	17	24,22
775 201 205	17	28,85
775 201 206	17	39,88
775 202 050	4	15,66
775 202 051	4	14,95
775 202 052	4	15,66
775 202 053	4	17,39
775 202 054	4	21,76
775 202 055	4	25,79
775 202 056	4	35,51
775 202 057	4	111,54
775 202 058	4	127,58
775 202 201	15	18,57
775 202 202	15	19,57
775 202 203	15	21,92
775 202 204	15	27,12
775 202 205	15	32,19
775 202 206	15	44,52
775 202 442	15	20,58
775 202 452	15	17,43
775 202 453	15	22,18
775 202 454	15	28,61
775 202 455	15	34,46

index

Code	page	EUR	Code	page	EUR
775 202 456	15	47,44	775 212 453	16	22,29
775 202 602	15	13,14	775 212 454	16	27,82
775 202 603	15	15,50	775 212 455	16	32,93
775 202 801	12	19,57	775 212 456	16	45,72
775 202 802	12	17,68	775 212 802	12	17,86
775 202 803	12	23,22	775 212 803	12	24,00
775 202 804	12	31,89	775 212 813	12	39,93
775 202 805	12	32,95	775 212 814	12	33,66
775 202 813	12	35,51	775 212 815	12	41,88
775 202 814	12	32,91	775 212 816	12	116,58
775 202 815	12	40,93	775 212 817	12	61,86
775 202 816	12	113,96	775 216 051	5	14,50
775 202 817	12	60,47	775 216 052	5	15,08
775 206 051	4	14,95	775 216 053	5	16,69
775 206 052	4	15,66	775 216 054	5	21,03
775 206 053	4	17,39	775 216 055	5	24,64
775 206 054	4	21,76	775 216 056	5	34,21
775 206 055	4	25,79	775 217 050	8	17,12
775 206 056	4	35,51	775 217 051	8	15,50
775 207 050	8	17,77	775 217 052	8	16,61
775 207 051	8	15,68	775 217 053	8	18,40
775 207 052	8	17,27	775 217 054	8	23,03
775 207 053	8	19,18	775 217 055	8	27,96
775 207 054	8	24,00	775 217 056	8	37,82
775 207 055	8	29,27	775 217 057	8	114,77
775 207 056	8	40,30	775 217 058	8	138,53
775 207 057	8	119,80	775 218 051	5	16,31
775 207 058	8	144,80	775 218 052	5	18,01
775 208 051	4	16,99	775 218 053	5	19,94
775 208 052	4	18,70	775 218 054	5	24,87
775 208 053	4	20,78	775 218 055	5	29,44
775 208 054	4	25,99	775 218 056	5	40,87
775 208 055	4	30,81	775 218 057	5	123,57
775 208 056	4	42,42	775 218 058	5	145,83
775 208 057	4	129,38	775 301 051	9	24,08
775 208 058	4	152,41	775 301 052	9	26,23
775 211 050	8	14,27	775 301 053	9	32,75
775 211 051	8	13,37	775 301 054	9	49,75
775 211 052	8	14,27	775 301 055	9	54,51
775 211 053	8	15,92	775 301 056	9	73,36
775 211 054	8	19,77	775 301 061	10	33,81
775 211 055	8	23,51	775 301 062	10	39,61
775 211 056	8	32,41	775 301 063	10	39,61
775 211 057	8	115,87	775 301 064	10	52,89
775 211 058	8	130,00	775 301 067	10	65,06
775 211 201	17	16,80	775 301 072	10	81,58
775 211 202	17	17,71	775 302 050	6	28,73
775 211 203	17	21,56	775 302 051	6	26,68
775 211 204	17	27,21	775 302 052	6	28,73
775 211 205	17	31,67	775 302 053	6	36,24
775 211 206	17	42,35	775 302 054	6	55,97
775 212 050	5	15,08	775 302 055	6	86,91
775 212 051	5	14,50	775 302 056	6	84,54
775 212 052	5	15,08	775 302 061	7	38,85
775 212 053	5	16,69	775 302 062	7	43,76
775 212 054	5	21,03	775 302 063	7	70,89
775 212 055	5	24,64	775 302 064	7	58,44
775 212 056	5	34,21	775 302 067	7	71,58
775 212 057	5	112,15	775 302 072	7	90,14
775 212 058	5	125,72	775 302 201	19	39,33
775 212 201	15	17,68	775 302 202	19	40,45
775 212 202	15	18,69	775 302 203	19	73,76
775 212 203	15	21,03	775 302 206	19	113,30
775 212 204	15	26,54	775 306 051	6	27,37
775 212 205	15	30,89	775 306 052	6	29,46
775 212 206	15	42,35	775 306 053	6	37,16
775 212 442	15	sur demande	775 306 054	6	57,40
775 212 452	16	20,14	775 306 055	6	61,04

index

Code	page	EUR
775 306 056	6	76,12
775 307 051	9	34,70
775 307 052	9	39,05
775 307 053	9	46,34
775 307 054	9	66,18
775 307 055	9	77,14
775 307 056	9	99,95
775 307 061	10	45,92
775 307 062	10	53,81
775 307 063	10	53,81
775 307 064	10	71,85
775 307 067	10	88,39
775 307 072	10	110,83
775 308 051	6	36,52
775 308 052	6	41,12
775 308 053	6	49,62
775 308 054	6	69,66
775 308 055	6	89,19
775 308 056	6	105,21
775 308 061	7	48,34
775 308 062	7	56,63
775 308 063	7	56,63
775 308 064	7	75,63
775 308 067	7	93,04
775 308 072	7	116,67
775 311 051	10	18,11
775 311 052	10	22,17
775 311 053	10	27,55
775 311 054	10	35,51
775 311 055	10	40,03
775 311 056	10	55,97
775 312 050	7	21,66
775 312 051	7	19,99
775 312 052	7	24,08
775 312 053	7	30,03
775 312 054	7	39,00
775 312 055	7	43,93
775 312 056	7	61,48
775 312 203	16	31,76
775 312 206	16	76,09
775 316 051	7	19,99
775 316 052	7	24,08
775 316 053	7	30,03
775 316 054	7	39,00
775 316 055	7	43,93
775 316 056	7	63,06
775 317 051	10	25,06
775 317 052	10	30,18
775 317 053	10	36,91
775 317 054	10	46,10
775 317 055	10	54,01
775 317 056	10	75,59
775 318 051	7	26,38
775 318 052	7	31,76
775 318 053	7	38,87
775 318 054	7	48,54
775 318 055	7	56,86
775 318 056	7	79,57
775 401 051	9	20,74
775 401 052	9	21,61
775 401 053	9	23,92
775 401 054	9	32,19
775 401 055	9	36,10
775 401 056	9	44,09
775 401 502	17	29,46
775 401 503	17	34,79
775 401 504	17	43,74
775 401 505	17	57,13

Code	page	EUR
775 401 506	17	79,70
775 402 050	5	25,08
775 402 051	5	23,92
775 402 052	5	25,08
775 402 053	5	32,49
775 402 054	5	36,81
775 402 055	5	41,49
775 402 056	5	61,48
775 402 201	18	31,26
775 402 202	18	31,78
775 402 203	18	42,05
775 402 204	18	49,47
775 402 205	18	56,78
775 402 206	18	78,05
775 402 442	16	35,96
775 402 453	16	47,54
775 402 454	16	55,95
775 402 455	16	72,09
775 402 456	16	88,24
775 402 502	16	30,31
775 402 503	16	55,11
775 402 504	16	60,62
775 402 505	16	92,81
775 402 506	16	92,67
775 402 776	18	68,22
775 406 051	5	24,53
775 406 052	5	25,08
775 406 053	5	33,77
775 406 054	5	36,81
775 406 055	5	41,49
775 406 056	5	62,65
775 407 051	9	29,69
775 407 052	9	31,72
775 407 053	9	39,94
775 407 054	9	47,00
775 407 055	9	53,30
775 407 056	9	74,14
775 408 051	5	31,26
775 408 052	5	33,39
775 408 053	5	42,05
775 408 054	5	49,47
775 408 055	5	56,78
775 408 056	5	78,05
775 432 052	5	21,38
775 432 053	5	43,14
775 432 063	6	21,38
775 432 081	6	35,00
775 451 051	9	11,02
775 451 052	9	11,50
775 451 053	9	13,93
775 451 054	9	15,30
775 451 055	9	19,25
775 451 056	9	22,88
775 452 050	6	13,34
775 452 051	6	12,76
775 452 052	6	13,34
775 452 053	6	14,64
775 452 054	6	18,43
775 452 055	6	21,92
775 452 056	6	26,54
775 452 201	18	17,99
775 452 202	18	19,01
775 452 203	18	20,74
775 452 204	18	27,12
775 452 205	18	31,19
775 452 206	18	38,00
775 452 442	18	18,77
775 456 051	6	12,76

index

Code	page	EUR
775 456 052	6	13,34
775 456 053	6	14,64
775 456 054	6	18,43
775 456 055	6	22,47
775 456 056	6	27,21
775 457 051	9	13,92
775 457 052	9	15,29
775 457 053	9	16,79
775 457 054	9	20,85
775 457 055	9	24,37
775 457 056	9	29,55
775 458 051	6	14,66
775 458 052	6	16,09
775 458 053	6	17,66
775 458 054	6	21,95
775 458 055	6	25,66
775 458 056	6	31,09
775 950 201	20	4,79
775 950 202	20	5,07
775 950 203	20	5,93
775 950 204	20	7,55
775 950 205	20	9,28
775 950 206	20	10,89
775 950 255	21	9,04
775 950 256	21	10,60
775 950 302	21	4,95
775 950 303	21	5,64
775 950 354	21	7,16
775 950 701	20	4,79
775 950 702	20	5,07
775 950 703	20	5,93
775 950 704	20	7,55
775 950 705	20	9,28
775 950 706	20	10,89
775 958 201	20	13,62
775 958 202	20	14,42
775 958 203	20	16,09
775 958 204	20	19,29
775 958 205	20	21,61
775 958 206	20	25,22
775 958 442	20	15,00
775 958 813	13	10,88
775 958 814	13	14,88
775 958 815	13	24,19
775 958 816	13	98,85
775 958 817	13	39,54
775 958 841	13	9,06
775 958 842	13	9,92
775 958 843	13	11,11
775 958 844	13	11,29
775 958 845	13	12,04
775 958 846	13	14,01
775 958 917	11	41,61
775 958 918	11	44,35
775 958 950	11	7,40
775 958 951	11	5,93
775 958 952	11	7,40
775 958 953	11	8,85
775 958 954	11	11,74
775 958 955	11	12,32
775 958 956	11	13,34
775 958 961	20	8,39
775 958 962	20	8,99
775 958 963	20	10,16
775 958 964	20	11,74
775 958 965	20	12,32
775 958 966	20	14,36
775 959 951	11	5,93

Code	page	EUR
775 959 952	11	7,40
775 959 953	11	8,85
775 959 954	11	11,74
775 959 955	11	12,32
775 959 956	11	13,34
775 959 961	20	8,62
775 959 962	20	9,23
775 959 963	20	10,43
775 959 964	20	12,04
775 959 965	20	12,63
775 959 966	20	14,72
775 967 950	11	5,15
775 967 951	11	4,65
775 967 952	11	4,49
775 967 953	11	5,93
775 967 954	11	8,11
775 967 955	11	9,85
775 967 956	11	11,33
775 967 957	11	23,00
775 967 958	11	24,89
775 967 960	11	10,94
775 967 961	11	7,22
775 967 962	11	8,32
775 967 963	11	10,94
775 967 964	11	13,04
775 967 965	11	14,59
775 967 966	11	15,98
775 967 967	11	34,40
775 967 968	11	36,67
780 881 125	20	4,52
780 888 925	21	4,62
780 925 551	21	5,38

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

COMMANDES

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.

Toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions. Ces conditions ne peuvent être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur le bon de commande de l'acheteur, dans ses conditions générales d'achat ou d'une façon générale sur ses documents commerciaux sauf accord dérogatoire, exprès et préalable de notre part. Les engagements pris par nos agents ou représentants ne sont valables qu'autant qu'ils sont acceptés et confirmés par écrit.

Les commandes reçues et acceptées ne peuvent être complètement, ni partiellement annulées sans notre consentement écrit. Nous nous réservons une certaine latitude en ce qui concerne les côtes, le poids et l'exécution des matériels commandés.

Les emballages sont débités au plus juste prix et ne sont pas repris.

PRIX ET CONDITIONS

Nos prix s'entendent, soit au départ de nos magasins, soit au départ des usines productrices, soit à partir de la frontière du pays d'origine, soit dans certains cas CAF.

Sauf dispositions particulières, nos fournitures sont toujours facturées aux prix et conditions valables le jour de l'expédition. Les modifications apportées aux tarifs des transports, aux tarifs douaniers, au régime fiscal, aux charges légales, au cours des monnaies etc... sur la base desquelles nos ventes sont effectuées et nos prix établis entraînent d'office une répercussion correspondante sur les prix fixés.

LIVRAISON

Les délais de livraison sont estimatifs et n'engagent pas notre responsabilité. Ils courent à partir de la date de réception de la commande ou du moment où toutes les questions relatives à l'exécution sont définitivement arrêtées.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des livraisons partielles. Aucun dédommagement n'est accordé pour les livraisons retardées ou des expéditions avancées et toute pénalité de retard est refusée.

TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de franco. Il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des marchandises à l'arrivée et en cas d'avaries ou de manquants, de sauvegarder ses droits vis à vis des transporteurs en effectuant les réserves en temps voulu selon les modalités prévues à l'article L.133-3 du Code de commerce.

Les envois directs d'usine et de nos magasins sont soumis aux mêmes conditions.

RECLAMATIONS & RETOUR DE MARCHANDISES

Pour être prise en considération, toute réclamation concernant nos marchandises doit nous être adressée dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. Toute réclamation portant sur une marchandise utilisée, transformée ou détruite ne sera pas recevable.

Aucun retour ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part. Les retours de marchandises doivent nous parvenir franco de tout frais, à domicile, et ne comporter que des marchandises dans l'état d'origine et le conditionnement de leur livraison.

Les marchandises rendues sont portées au crédit de l'acheteur, sans qu'il puisse en exiger le remboursement en espèces, et après déduction des divers frais de reprise. Les pièces spéciales, fabriquées sur plan ou sur indication du client, ne sont ni reprises ni échangées.

PAIEMENTS & CLAUSE PENALE

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables à notre siège, à la fin du mois qui suit la livraison de nos magasins ou l'expédition d'usine. En cas d'escompte, le montant de la TVA déductible doit être diminué de la TVA afférente à l'escompte.

Le non paiement de toute somme à l'échéance fixée :

- donnera lieu au versement par le client de pénalités fixées à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'échéance ;
- entraînera la déchéance du terme pour l'ensemble de notre créance ;
- donnera lieu au versement d'une indemnité égale à 15% des sommes impayées.

RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de celles-ci, par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. En cas de règlement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus, conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la publication du jugement.

TRANSFERT DE RISQUES

Il est expressément convenu que l'acheteur supportera la totalité des risques de perte et de détérioration de la chose vendue, à compter du départ de la marchandise de nos usines ou magasins.

GARANTIE

A l'exclusion de toute autre prétention, GEORG FISCHER SAS, est responsable des pièces ou éléments de machines reconnus défectueux par suite de défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est limitée à la réparation ou l'échange de la pièce ou de l'élément, au choix de GEORG FISCHER SAS. Les pièces ainsi remplacées deviennent propriétés de GEORG FISCHER SAS.

Cette garantie est limitée à 12 mois, étant précisé que dans le cas d'une machine de production, cette période serait, soit divisée par le nombre de postes de 8 heures de travail habituel de la machine, soit remplacée par un total de 1700 heures de fonctionnement, le premier des deux termes atteints étant retenu pour déterminer la période effective de la garantie.

Sont exclus de la garantie, les dommages dus à l'usure normale, à un entreposage et un entretien inadéquats, à l'inobservance des instructions de service, à une sollicitation excessive, à l'emploi de produits impropres, à des interventions inappropriées du client ou de tiers et à toute autre cause non imputable à GEORG FISCHER SAS.

DOMMAGES INDIRECTS

A moins de faute grave de GEORG FISCHER SAS, ne sera admise aucune prétention de l'acheteur au-delà des prétentions fondées sur la responsabilité de GEORG FISCHER SAS, pour vice de livraison. En d'autres termes, la responsabilité de GEORG FISCHER SAS ne s'étend qu'aux dommages concernant directement le matériel visé.

JURIDICTION

Pour toute contestation et quel qu'en soit l'objet, les Tribunaux dont relève le siège de notre Société sont seuls compétents.

L'acceptation de conditions particulières n'opère ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou correspondances qui nous parviennent, ne peuvent modifier celles qui précèdent, à moins d'acceptation formelle de notre part.

GF Piping Systems → worldwide at home

www.georgfischer.fr



Adding Quality to People's Lives

Argentina / Southern South America

Georg Fischer Central Plastics
Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
Phone +5411 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com

Australia

George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61(0)2 9502 8000
australia.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.au

Austria

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43(0)2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.at

Georg Fischer Fittings GmbH
3160 Traisen
Phone +43 (0)2762 90300
fittings.ps@georgfischer.com
www.fittings.at

Belgium / Luxembourg

Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Phone +32(0)2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.be

Brazil

Georg Fischer Ltda.
04795-100 São Paulo
Phone +55(0)11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.br

Canada

Georg Fischer Piping Systems Ltd
Brampton, ON L6T 4E3
Phone +1(905)792 8005
Fax +1(905)792 6667
www.georgfischer.ca
ca.ps@georgfischer.com

China

Georg Fischer
Piping Systems Ltd Shanghai
Pudong, Shanghai 201319
Phone +86(0)21 58 13 33 33
china.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.cn

Chinaust Plastics Corp. Ltd.
Songlindian, Zhuozhou city,
Hebei province, China, 072761
Phone +86 312 395 2000
Fax +86 312 365 2222
chinaust@chinaust.com
www.chinaust.com.cn

Denmark / Iceland

Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Phone +45 (0)70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.dk

Finland

Georg Fischer AB
01510 VANTAA
Phone +358 (0)9 586 58 25
Fax +358 (0)9 586 58 29
www.georgfischer.fi
info.fi.ps@georgfischer.com

France

Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33(0)1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fr

Germany

Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen
Phone +49(0)7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.de

India

Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Phone +91 224007 2001
in.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.in

Italy

Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +3902 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it

Georg Fischer TPA S.r.l.
IT-16012 Busalla (GE)
Phone +39 010 962 47 11
tpa.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it

Japan

Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka,
Phone +81(0)6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.jp

Korea

Georg Fischer Piping Systems
271-3 Seohyeon-dong Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
Seoul 463-824
Phone +82 31 8017 1450 3
Fax +82 31 8017 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.kr

Malaysia

George Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0)3 5122 5585
my.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.my

Mexico / Northern Latin America

Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Phone +52 (81)1340 8586
Fax +52 (81)1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.mx

Middle East

Georg Fischer Piping Systems
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Netherlands

Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31(0)578 678 222
nl.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.nl

Georg Fischer Waga N.V.
NL-8160 AG Epe
Phone +31 (0)578 678 378
waga.ps@georgfischer.com
www.waga.nl

Norway

Georg Fischer AS
1351 Rud
Phone +47(0)67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.no

Poland

Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy
Phone +48(0)22 31 31 0 50
poland.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.pl

Romania

Georg Fischer
Piping Systems Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40(0)21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Russia

Georg Fischer Piping Systems
Moscow 125047
Tel. +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ru

Singapore

Georg Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Phone +65(0)67 47 06 11
spp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.sg

Spain / Portugal

Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Phone +34(0)91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.es

Sweden

Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46(0)8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.se
www.georgfischer.fi

Switzerland

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Phone +41(0)52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.piping.georgfischer.ch

Taiwan

Georg Fischer Piping Systems
San Chung City, Taipei Hsien
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
www.georgfischer.tw

United Kingdom / Ireland

Georg Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Phone +44(0)2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.co.uk

USA / Caribbean

Georg Fischer LLC
Tustin, CA 92780-7258
Phone +1(714) 731 88 00
Toll Free 800/854 40 90
us.ps@georgfischer.com
www.gfiping.com

Georg Fischer Central Plastics LLC
Shawnee, OK 74801
Phone +1(405) 273 63 02
gfcentral.ps@georgfischer.com
www.centralplastics.com

Vietnam

Georg Fischer Pte Ltd
136E Tran Vu, Ba Dinh District, Hanoi
Phone +84 4 3715 3290
Fax +84 4 3715 3285

International

Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41(0)52 631 30 03
Fax +41(0)52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

+GF+

GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS